

pass

gestión de contraseñas desde CLI multiplataforma (no-win)

dudas

- clientes GUI
- plugin ZSH

init

1. crear clave **GPG** pública-privada
2. crear repositorio (con el nombre o fingerprint usado en la clave GPG)

1. `pass init <repositorio>`

2. almacena la información en `~/ .password-store`

consultar repositorio

- `pass`

guardar

- `pass insert <folder>/<pass>`

recuperar

- `pass <folder>/<pass> [--clip]`

eliminar

- `pass rm <folder>/<pass>`

generar

- `pass generate <folder>/[<folder>/]<pass> <chars> [--no-symbols] [--clip]]`

git

al activarse la opción GIT, al hacer modificaciones sobre las contraseñas son automaticamente commiteadas

- `pass git init`
- `pass git remote add origin <URL repo>`
- `pass git {push|pull}`

+ info

- <https://www.passwordstore.org/>
- <https://git.zx2c4.com/password-store/about/>
- <https://unix.stackexchange.com/questions/53912/i-try-to-add-passwords-to-the-pass-password-manager-but-my-attempts-fail-with>
- uso de subkeys para múltiples usuarios?? <https://wiki.debian.org/Subkeys>

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/criptografia:pass?rev=1727947330>

Last update: **03/10/2024 02:22**

