02/09/2025 17:39 1/1 config

config

- config.php
 - o base url : la URL que se añade delante de todo
 - o index page : la página que se abre/busca por defecto, dejar en blanco si se usa .htaccess
 - ∘ global_xss_filtering : para evitar ataques XSS, usando \$this→input→
 - o enable hooks
- routes.php
 - o para establecer el controlador «por defecto» de la aplicación
- database.php
 - o introducir los valores de conexión de la BBDD (parece que permite varios)
- autoload.php
 - añadir a 'core' 'database' para poder soportar esa libreria (también se puede cargar a través de \$this→load→database();
- · hooks.php
 - o indicar el momento de ejecución de los scripts que consideremos necesarios
 - ∘ \$hook['post_controller_constructor'] =
 array(«class»⇒, «function»⇒, «filename»⇒, «filepath»⇒);
 - crear archivo (en directorio hooks)
 - es necesario instanciar como en una libreria creada
- routes.php → añadir en 'scaffolding_trigger' 'scaffolding' ← palabra secreta para activar la feature 'scaffolding' en el modelo
 - o activa la opción de ejecutar un editor de datos de tablas simple

From:

https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - miguel angel torres egea

Permanent link:

https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:php:codeigniter:config

Last update: 28/01/2020 12:51

