

# think python

## cadena

- inmutables
- `<string>[char]`
  - `-1 : last`
  - `-2 : pre-last`
- `<string>[pos1:pos2]`
- `<string>[:pos2], <string>[pos2:], <string>[-pos2:]`
- `<string>.capitalize()`
- `<string>.isupper()`
- `list(cadena) : separa en caracteres`
- `<string>.split() : separa en palabras`
  - se puede pasar por parámetro el delimitador
- `<delimitador>.join(<lista>) : junta los elementos de la lista, poniendo en medio el delimitador (!!)`
- `len(string)`

## list

- por referencia (aliasing, más de una referencia al mismo objeto)
- OJO al usar **funciones** o **métodos** al trabajar con listas, (referencia VS new lista) : página 96
- `empty = [], cadenas = ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco'], numeros = [1,2,3], mixta = ['uno', 2, ['tres', 3], 'cuatro']`
- mutables: `cadenas[1] = 'DOS'`
- búsquedas: `'tres' in cadenas → true`
- recorridos:
  - `for i in numeros:`
  - `for i in range(len(mixta)):`
- concatenación: `otra_mixta = cadenas + numeros → ['uno','dos','tres','cuatro','cinco',1,2,3]`
- multiplicativo: `numeros * 2 → [1,2,3,1,2,3]`
- slices:
  - de los índices pasados, incluye el primero, excluye el segundo.
  - `cadenas[1:] → ['dos','tres','cuatro','cinco']`
  - `cadenas[:1] → ['uno','dos']`
  - `cadenas[2:4] → ['tres','cuatro']`
  - asignación:
    - `cadenas[2:3]=['aaa', 'bbb'] → ['uno','aaa','bbb','cuatro','cinco']`
- métodos:
  - `<list>.append() : añade elemento al final`
  - `<list>.extend(<list>) : añade al final de la lista otra lista, cambia la primera.`
  - `<list>.sort() : ordena`
  - `<list>.pop(#elemento) : extrae elemento de la lista (lo devuelve) en función del índice del mismo`
    - `del <list>[#elemento] : borra sin devolverlo en función del índice del mismo. permite slices`
    - `<list>.remove(elemento) : borra el elemento si sabemos cual es`
  - `print list('cadena') : ['c','a','d','e','n','a']`

## diccionarios

- pareja clave-valor
- no mantiene el orden de entrada dentro del diccionario
- `empty = dict()`
- `diccio = {}`
- asignación: `diccio[<clave>] = 'valor'`
- **len**: `len(<diccionario>)`
- **get**: recupera un valor de una clave y permite establecer un valor por defecto (si no existe la clave)
  - `<diccionario>.get('<clave>', <default>)`
- **keys**: devuelve como lista las keys de un diccionario
- **in**:
  - busca en las claves, devuelve cierto/falso → `'<clave>' in diccio`
  - con el uso de `<diccionario>.values()` se pueden hacer búsquedas en los valores
  - búsqueda por hashtable
  - **not in**
- INVERSE página 127 → `inverse[val] = [key] ????`

## Tuplas

- secuencia de valores, separados por coma, inmutables
- `tupla = 'a', 'b', 'c', 'd'`
- `tupla = ('a', 'b', 'c', 'd')`
- `tupla = 'a',` ← nótese la coma final
  - `type(tupla)`
- `tupla = tuple('cadena')`
  - `print tupa → ('c','a','d','e','n','a')`
- acceso a elementos:
  - `tupla[0]`
  - `tupla[1:3]` ← primero inclusive, último no
- no se puede reasignar un valor a través del índice, por su carácter inmutable, pero si:
  - `tuplaNueva = ('C',) + tupla[1:] → ('C','a','d','e','n','a')`
- usando tuplas:
  - para intercambiar valores: `a, b = b, a`
  - separar una cadena: `add=' nombre@dominio.com → nombre, dominio = addr.split('@')`
- en funciones:
  - parámetros variables a una función (gathers): `def printall(*args):`
  - pasar parámetros a través de tuplas, cuando la función espera los valores por separado: `t = (7,3); divmod(*t) ← sin * da error`
- zip: combina dos tuplas, generando una lista de tuplas con un elemento de cada (hasta la más corta)
  - `s = 'abc'; t = [0,1,2]; mizip = zip(s,t) → [('a', 0), ('b', 1), ('c', 2)]`
  - `for letra, numero in mizip: print numero, letra`
- enumerate: `for indice, elemento in enumerate('abc'):`
- diccionarios:
  - uso de `items()` para pasar el diccionario a tuplas
  - uso de `dict()` para pasar una lista de tuplas a diccionario
- en combinación: `d = dict(zip('abc', range(3))) → {'a': 0, 'c': 2, 'b': 1}`
- es de uso común usar tuplas como índices de diccionarios
- se pueden usar operadores lógicos de comparación con tuplas, se van comparando elemento a elemento hasta que satisface la operación
- `sort` se usa de una manera similar (ejemplo SORT en página 119)

# 13

## ficheros

### escritura fichero

- escritura: `fout = open('fichero.txt','w');fout.write('una linea');fout.close()`
  - `fout` requiere string
    - `str()`
    - format operator `%` → `palabras=5; fout.write('Una cadena de %d palabras' % palabras)`
      - si hay más de 1 variables, ha de ser una tupla: `'La cadena %s %d palabras' % ('tiene',5)`
      - más info: <https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-formatting>

### nombres fichero y paths

- módulo `os` → `import os`
  - `.getcwd()`
  - `.path.abspath('file')` : devuelve path absoluto al fichero
  - `.path.exists('file')`
  - `.path.isdir('file')`
  - `.path.isfile('file')`
  - `.path.join(dirname,name)`
  - `.listdir(cwd)` : devuelve una lista de ficheros y directorios de **cwd**

### catch exceptions

```
try:
    fin = open('fichero_no_existente')
    for line in fin:
        print line
    fin.close()
except:
    print "Error"
```

### databases

- `import anydbm`
  - solo soporta strings → uso de pickling
- `db = anydbm.open('captions.db','c')`
  - `'c'` : crear si no existe aún
- uso como diccionario
  - asignación
  - recorridos: `key,items`
- `db.close()`

### pickling

- para superar la limitación de **anydbm** de trabajar solo con strings, usamos el módulo **pickle**
- convierte casi cualquier cosa a una representación en string y viceversa
- `import pickle`
- `pickle.dumps(<anything>)`
- `pickle.loads(<string>)`
- módulo `shelve` ??

## Pipes

- cualquier comando que se pueda lanzar desde la shell se puede lanzar como un **pipe** en python
- `os.popen('ls -l')` : **popen** está deprecado a favor de **subprocess**

```
• filename = 'book.tex'
  cmd = 'md5sum ' + filename
  fp = os.popen(cmd)
  res = fp.read()
  stat = fp.close() // devuelve None si todo correcto
  // res contiene el resultado del comando
```

## Modulos

- cualquier fichero que contenga código python puede ser importado como un módulo
- normalmente solo se definen funciones, otro código sería ejecutado
- para evitar la ejecución de ese código cuando el programa se usa como módulo, se añade:

```
if __name__ == '__main__':
    codigo
```

- `__name__` es una variable interna que se setea al arrancar el programa. Contiene **main** si se ejecuta como script
- un módulo que se importa una vez no puede ser reimportado, aunque haya cambiado
- para eso, usar `reload`, pero parece no ser muy estable o deseado

## Clases y objetos

```
class Point(object):
    attributes: x,y

class Rectangle(object):
    attributes: width,height,corner

box = Rectangle()
box.width = 100.0
box.height = 200.0
box.corner = Point()
box.corner.x = 0.0
box.corner.y = 0.0
```

- `import copy` : copia objetos (aunque no objetos dentro del objeto si los hubiese, así que ese objeto embebido sería el mismo para los 2 objetos creados a través de **copy.copy**) → usar **copy.deepcopy**

## Clases y funciones

- funciones puras: no modifican los objetos
- funciones modificadoras : lo contrario

## Clases y métodos (17)

### otros

- `raise` : provoca/lanza una excepción
- variables globales:
  - para ser manipuladas en una función, se han de declarar previamente **global <var>** si son inmutables
  - si son mutables (listas, diccionarios), se puede añadir, borrar, modificar sin problema. Solo se tendrían que declarar en caso de reasignación

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:python:thinkpython?rev=1653586809>

Last update: **26/05/2022 10:40**

