

# volumes

## intro

- persistencia : si lanzamos un contenedor indicando un volumen sin dar el path del equipo local, montará una estructura en **/var/lib/docker/volumes/<volumen>/\_data**
- BBDD: `./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql` : si carecemos de un volumen que de persistencia, con esto montaríamos el sistema para que al levantar el contenedor se estableciese los valores **mínimos**
- no deja de ser un alias entre el directorio creado

## comandos

- `docker volume ls`
- `docker volume inspect <volume>` : información JSON del volumen
- `docker run -v <volumen>:/data ...` : vincula el volumen al contenedor
- `docker volume rm <volumen>` : elimina el volumen
  - si está en el path por defecto **/var/lib/docker/volumes...** lo elimina todo
  - si es un volumen creado en otra ruta (comando de abajo) no eliminará nada (aunque el volumen ya no estará disponible desde **docker volume**)
- `docker volume create --driver local --opt type=none --opt o=bind --opt device=/home/vagrant/vol <volumen>`
- `docker volume create <volumen>`
- `docker volume create --driver local --opt type=nfs --opt o=addr=10.0.0.2,rw --opt device=/path nfs <volumen>`
  - no recomendado, como mucho desarrollo
- `docker run -v nfs:/app`
  - `docker run -v nfs:/app:ro`
  - `docker run -v nfs:/app:rw`
- `docker volume prune` : borra volúmenes que no tienen contenedor asociado
  - si estan fuera del default\_path, no lo borra (tampoco los de NFS)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:altran:docker:volumes2>

Last update: **17/07/2018 09:08**

