30/10/2025 11:43 1/3 cloudwatch

cloudwatch

- servicio de monitorización
- la mayoría de servicios incorporan de base algún sistema de monitorización de manera automáticamente
- se pueden personalizar (\$)
- High Resolution Custom Metrics
 - o permite métricas cada segundo
 - o la retención de métrica pasa de 14 días a 15 meses
 - o las métricas de menos de 60 segundos están disponibles 3 horas
 - o de más de 60 segundos, están disponibles 15 días
 - o de más de 300 segundos, están disponibles 63 días
 - o de más de 3600 segundos, están disponibles 455 días
 - al pasar su periodo de disponibilidad, se agrupan, perdiendo detalle
- despliegue por regiones
- namespaces (se agrupa por servicios)

EC₂

- CPU
- Network
- Disk
- Status Check
 - System Status Check : hard por debajo del server (necesario STOP y START para que cambie de hard. No sirve reboot)
 - Instance Status Check : la VM falla, Reboot (mala configuración network, sin memoria, problemas de disco..)
 - health chechs van cada minuto
- 5 minutos de intervalo
- Custom metric : RAM, espacio disco usado/libre
- (mirarse la métricas disponibles)
- SSD
- HDD (NO ROOT volumen)
- ... mirar números

Alarmas

- Crear alarmas
 - permite notificaciones
 - permite tomar acciones

I/O Credits

- credito inicial : 5.4 millones de I/O credits, permite 3000 IOPS durante 30 minutos (pensado para el arranque y sobretodo en volúmenes pequeños)
- los discos de más de 1024GB tienen una performance igual o superior a estos 3000 IOPS que nos ofrecen en créditos, este crédito no computa
- 3 IOPS/1GB
 - o ejemplo: 100GiB tiene 300IOPS
 - una manera de mejorar el rendimiento se puede subir la capacidad del disco (que hace que aumenten los IOS)

10:28

- o aumentarlos desde el manejo de EBS volumen
 - también el tipo de disco
- en ambos casos, \$

EBS Volumes

- para conseguir el rendimiento óptimo
- inicialización: cuando recuperas un snapshot desde un S3, ejecutar un comando (dd de lectura) para optimizarlo
- Métricas EBS:
 - VolumeQueueLength : cantidad de peticiones en cola pendientes
- Status:
 - o OK
 - o warning: degradado o bastante degradado
 - o impaired : no disponible o totalmente degradado.

RDS

- database connection
- · Disk Queue Depth
- Free Storage Space
- ReplicaLag
- Rea/Write IOPS
- Read/Write Latency

ELB

- 60 segundos por defecto
- 3 tipos:
 - o classic (no recomiendan su suo)
 - ∘ capa 7
 - o capa 4
- métricas:
 - SpilloverCount : rechazadas
 - o SurgeQueueLength: cola
 - ∘ HTTPCode_ELB_5XX_Count
 - RequestCountPerTarget
 - TargetResponseTime

ElasticCache

- redis / memcached
- Métricas
 - CPUUtilization
 - memcached:más allá del 90%, se ha de escalar (más nodos)
 - Redis: en función del número de cores
 - SwapUsage : mala señal si se usa SWAP en un servicio
 - por encima de 0 es que algo va mal, pero sobre todo por encima de 50MB → aumentar ConnectionOverhead

30/10/2025 11:43 3/3 cloudwatch

- o Evictions : falta de memoria
 - reemplazo de items nuevos por viejos
- CurrConnections
 - en función de la aplicación desplegada, hay que «jugar» con los valores para montarnos nuestras alarmas

Consolidated Billing - AWS Organizartions

- descuento por volumen (cuanto más servicios consumes, más baratos te salen)
- tengo una cuenta «madre» y enlazo las cuentas hijas para no perder el volumen
 - o en la madre no debería haber recursos desplegados
 - o uso de tags
- instancias reservadas EC2 (del mismo tipo, región, AZ) compartidas entre las diferentes cuentas
 - market place : venta de EC2 reservadas (si ya no la necesitamos)
- AWS Organizartions
 - o creación de unidades organizativas
 - gestión de cuentas hijas (estructura) ≡ Idap
 - billing alerts

CloudTrail

- activado por región por cada AWS Account
- auditoria
- puedes consolidar los logs en un bucket S3
 - o con una bucket policy para permitir acceso cruzado de cuentas

From:

https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - miguel angel torres egea

Permanent link:

https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:itformacion:awsassociate:cloudwatch?rev=1540229308

Last update: 22/10/2018 10:28

