

Storage y CDN

examen

- <https://aws.amazon.com/s3/faqs>
- <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes>
- <https://docs.aws... versioning>
- aws dynamoDB

servicios

- S3 = Simple Storage Service
- Glacier
- Storage Gateway
- CloudFront = cacheado por región → CDN ¹⁾

S3

- object storage key-based
- escalable (no hay que especificar tamaño) infinitamente
- barato
- durabilidad
 - el objeto se guarda en los Availability Zones de la región (suelen ser 3 - datacenters -, pero depende de la region)
 - existe un servicio que no replica - más barato
- disponibilidad (SLA):
 - 99,99% availability
 - 99,999999999% durabilidad
- individual Amazons S3 objects:
 - 0 - 5TB
 - objeto enviable en un único PUT: 5GB
 - objetos de más de 100MB, se debería usar el Multipart Upload ← no accesible por la consola
- buckets ≡ directorios
 - por defecto privados
 - se crean en una región
 - global : nombres únicos
 - acceso: **https://s3.<region>.amazonaws.com/<bucket>**
 - web estática : convertir bucket en página web:
http://<bucket>.s3-website-<region>.amazonaws.com
- se puede subir desde la consola
- objeto (key-based):
 - key
 - value : cadena de bits
 - version ID
 - metadata
 - ACL
- tired storage available
 - S3 Standard : normal
 - S3 Standard-IA (Infrequent Access) : acceso esporádico
 - recuperación más cara

- almacenamiento más barato
- S3 Standard-One Z IA : idem anterior, pero en solo 1 zona
- reduced Redundancy : to be deprecated
- Glacier : recuperación entre 3-5 horas, mejorando
 - expedited : recuperación inmediata, muy caro recuperar
 - standard : 3-5 horas
 - bulk : 5-12 horas

	S3 Estándar	S3 Estándar – Acceso poco frecuente	S3 Única zona – Acceso poco frecuente	Amazon Glacier
Diseñado para ofrecer durabilidad	99,999999999%	99,999999999%	99,999999999%†	99,999999999%
Diseñado para ofrecer disponibilidad	99,99%	99,9%	99,5%	N/D
SLA de disponibilidad	99,9%	99%	99%	N/D
Zonas de disponibilidad	≥3	≥3	1	≥3
Cargo mínimo de capacidad por objeto	N/D	128 KB*	128 KB*	N/D
Cargo mínimo por duración de almacenamiento	N/D	30 días	30 días	90 días
Tarifa de recuperación	N/D	por GB recuperado	por GB recuperado	por GB recuperado**
Latencia del primer byte	milisegundos	milisegundos	milisegundos	minutos u horas seleccionados***
Tipo de almacenamiento	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto
Transiciones del ciclo de vida	Sí	Sí	Sí	Sí

- Versioning.
 - al sobrescribir/borrar guarda la versión anterior
 - MFA((Multi Factor Authentication) en borrado de ficheros
- Lifecycle Management
 - reglas de ciclo de vida para mover entre los diferentes tipos de S3
 - de Standard → 30 días → IA → 30 días → Glacier
 - o borrar
- Securing buckets
 - ACL : Access Control List
 - a nivel de bucket o de objeto dentro de bucket
 - entidades en otras cuentas o en internet
 - Bucket Policies
 - a nivel de bucket
 - nivel «interno», nuestra cuenta.
 - access logs de todo lo que se hace
 - se puede guardar en el mismo bucket o en otro
 - encriptación
 - en tránsito SSL/TLS (por defecto)
 - encriptación en la lado cliente
 - al resto (en Amazon, Server Side)
 - AES-256, server-side encryption con Amazon S3-Managed Keys (SSE-S3) ← gratuita
 - AWS-KMS, server-sice encription con AWS KMS-Managed Keys (SSE-KMS)


- se genera llave maestra que genera otras y hay un log de uso
- auditado
 - server side encryption con Costumer Provided Keys (SSE-C) ← no disponible en consola
- el encriptado si es activado a posteriori, no encripta los elementos que ya están guardados, solo los nuevos
- Data Consistency Model
 - PUTS : envío ficheros → Read-after-write ← al recibir el 200 (OK) ya está asegurada la consistencia)
 - PUTS overwrites y DELETES : consistencia eventual (lapso en el cual la misma petición podría dar resultados diferentes mientras se «sincroniza»)
- costes:
 - almacenamiento
 - peticiones
 - storage management pricing (tags/metadata)
 - data transfer pricing (replicación inter-zona)
 - Transfer Acceleration
 - infraestructura cloudfront para acelerar el ratio

Laboratorio


The screenshot shows the 'Create bucket' wizard in the AWS console, specifically the 'Name and region' step. The interface has a blue header with the title 'Create bucket' and a close button. Below the header is a progress bar with four steps: 1. Name and region (active), 2. Configure options, 3. Set permissions, and 4. Review. The main content area is dark grey and contains the following fields:

- Name and region**
 - Bucket name** (with an info icon): A text input field containing 'altran2018-mate'.
 - Region**: A dropdown menu showing 'EU (Ireland)' with a downward arrow.
- Copy settings from an existing bucket**: A dropdown menu showing 'You have no buckets 0 Buckets' with a downward arrow.


At the bottom of the form, there are three buttons: 'Create' (white with blue text), 'Cancel' (white with blue text), and 'Next' (blue with white text).




- tags:
 - para asociar a facturación
 - para establecer permisos
 - organización, agrupación
- CloudTrail : cualquier petición de usuario queda registrado



- CloudWatch : métricas, monitorización



- manage system permissions : hay que darle permiso explícito para que **S3 Log Delivery** deje los logs de otros buckets



Versioning

Keep multiple versions of an object in the same bucket.

[Learn more](#)

Disabled

Server access logging

Set up access log records that provide details about access requests.

[Learn more](#)

Disabled

Static website hosting

Host a static website, which does not require server-side technologies.

[Learn more](#)

Disabled

Object-level logging

Record object-level API activity using the CloudTrail data events feature (additional cost).

[Learn more](#)

Disabled

Default encryption

Automatically encrypt objects when stored in Amazon S3

[Learn more](#)

Disabled

Advanced settings

Tags

Use tags to track your cost against projects or other criteria.

[Learn more](#)

0 Tags

Transfer acceleration

Enable fast, easy and secure transfers of files to and from your bucket.

[Learn more](#)

Suspended

Events

Receive notifications when specific events occur in your bucket.

[Learn more](#)

0 Active notifications

Requester pays

The requester (instead of the bucket owner) will pay for requests and data transfer.

[Learn more](#)

Disabled

Access Control List Bucket Policy CORS configuration

Access for your AWS account

Account	List objects	Write objects	Read bucket permissions	Write bucket permissions
<input type="radio"/> 12322d6eaa1b8707deba55adfac9e2dcf21f6b58d9c14692c43cb5a36f1bb06f	Yes	Yes	Yes	Yes

Access for other AWS accounts

+ Add account Delete

Account	List objects	Write objects	Read bucket permissions	Write bucket permissions

Public access

Group	List objects	Write objects	Read bucket permissions	Write bucket permissions
<input type="radio"/> Everyone	-	-	-	-

S3 log delivery group

Group	List objects	Write objects	Read bucket permissions	Write bucket permissions
<input type="radio"/> Log Delivery	-	-	-	-

Overview Properties Permissions Management

Lifecycle Replication Analytics Metrics Inventory

+ Add lifecycle rule Edit Delete Actions

There is no lifecycle rule applied to this bucket. Here is how to get started.

- Use lifecycle rules to manage your objects**
You can manage an object's lifecycle by using a lifecycle rule, which defines how Amazon S3 manages objects during their lifetime.
[Learn more](#)
- Automate transition to tiered storage**
Lifecycle rules enable you to automatically transition objects to the Standard - IA and/or to the Amazon Glacier storage class.
[Learn more](#)
- Expire your objects**
Using a lifecycle rule, you can automatically expire objects based on your retention needs or clean up incomplete multipart uploads.
[Learn more](#)

- diferentes permisos si seleccionas el bucket o un archivo
- las carpetas que se crean no son al uso, son «virtuales»

1)

Content Delivery Network

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:itformacion:awsassociate:storage?rev=1538419649>

Last update: 01/10/2018 11:47

