

Módulo 4 (Intermedio): Archivos

Accediendo archivos desde código en Python

Uno de los problemas más comunes en el trabajo del desarrollador es **procesar datos almacenados en archivos** que generalmente se almacenan físicamente utilizando dispositivos de almacenamiento: discos duros, ópticos, de red o de estado sólido.

Es fácil imaginar un programa que clasifique 20 números, y es igualmente fácil imaginar que el usuario de este programa ingrese estos veinte números directamente desde el teclado.

Es mucho más difícil imaginar la misma tarea cuando hay 20,000 números para ordenar, y no existe un solo usuario que pueda ingresar estos números sin cometer un error.

Es mucho más fácil imaginar que estos números se almacenan en el archivo que lee el programa. El programa clasifica los números y no los envía a la pantalla, sino que crea un nuevo archivo y guarda la secuencia ordenada de números allí.

Si queremos implementar una base de datos simple, la única forma de almacenar la información entre ejecuciones del programa es guardarla en un archivo (o archivos si tu base de datos es más compleja).

Es un principio que cualquier problema de programación no simple se basa en el uso de archivos, ya sea que procese imágenes (almacenadas en archivos), multiplique matrices (almacenadas en archivos) o calcule salarios e impuestos (lectura de datos almacenados en archivos).

Puedes preguntarte por que hemos esperado hasta ahora para mostrarte esto.

La respuesta es muy simple: la forma en que Python accede y procesa los archivos se implementa utilizando un conjunto consistente de objetos. No hay mejor momento para hablar de esto.

Nombres de archivos

Los diferentes sistemas operativos pueden tratar a los archivos de diferentes maneras. Por ejemplo, Windows usa una convención de nomenclatura diferente a la adoptada en los sistemas Unix/Linux.

Si utilizamos la noción de un nombre de archivo canónico (un nombre que define de forma exclusiva la ubicación del archivo, independientemente de su nivel en el árbol de directorios), podemos darnos cuenta de que estos nombres se ven diferentes en Windows y en Unix/Linux:



Como puedes ver, los sistemas derivados de Unix/Linux no usan la letra de la unidad de disco (por ejemplo, C:)

y todos los directorios crecen desde un directorio raíz llamado /, mientras que los sistemas Windows reconocen el directorio raíz como \.

Además, los nombres de archivo de sistemas Unix/Linux distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los sistemas Windows almacenan mayúsculas y minúsculas en el nombre del archivo, pero no distinguen entre ellas.

Esto significa que estas dos cadenas: *EsteEsElNombreDelArchivo* y *esteeselnombredelarchivo* describen dos archivos diferentes en sistemas Unix/Linux, pero tienen el mismo nombre para un solo archivo en sistemas Windows.

La diferencia principal y más llamativa es que debes usar **dos separadores diferentes para los nombres de directorio**: \ en Windows y / en Unix/Linux.

Esta diferencia no es muy importante para el usuario normal, pero es **muy importante al escribir programas en Python**.

Para entender por qué, intenta recordar el papel muy específico que desempeña \ dentro de las cadenas en Python.

Supongamos que estás interesado en un archivo en particular ubicado en el directorio dir, y con el nombre de file.

Supongamos también que deseas asignar a una cadena el nombre del archivo.

En sistemas Unix/Linux, sería de la siguiente manera:

```
name = "/dir/file"
```

Pero si intentas codificarlo para el sistema Windows:

```
name = "\dir\file"
```

Obtendrás una sorpresa desagradable: Python generará un error o la ejecución del programa se comportará de manera extraña, como si el nombre del archivo se hubiera distorsionado de alguna manera.

De hecho, no es extraño en lo absoluto, pero es bastante obvio y natural. Python usa la \ como un carácter de escape (como \n).

Esto significa que los nombres de archivo de Windows deben escribirse de la siguiente manera:

```
name = "\\dir\\file"
```

Afortunadamente, también hay una solución más. Python es lo suficientemente inteligente como para poder convertir diagonales en diagonales invertidas cada vez que descubre que el sistema operativo lo requiere.

Esto significa que cualquiera de las siguientes asignaciones:

```
name = "/dir/file"  
name = "c:/dir/file"
```

Funcionará también con Windows.


Cualquier programa escrito en Python (y no solo en Python, porque esa convención se aplica a prácticamente todos los lenguajes de programación) no se comunica con los archivos directamente, sino a través de algunas entidades abstractas que se nombran de manera diferente en los distintos lenguajes o entornos, los términos

más utilizados son **handles o manejadores (un tipo de puntero inteligente) o streams (una especie de canal)** (los usaremos como sinónimos aquí).

El programador, que tiene un conjunto de funciones y métodos, puede realizar ciertas operaciones en el stream, que afectan los archivos reales utilizando mecanismos contenidos en el núcleo del sistema operativo.

De esta forma, puedes implementar el proceso de acceso a cualquier archivo, incluso cuando el nombre del archivo es desconocido al momento de escribir el programa.

Las operaciones realizadas con el stream abstracto reflejan las actividades relacionadas con el archivo físico.



Para conectar (vincular) el stream con el archivo, es necesario realizar una operación explícita.

La operación de conectar un stream con un archivo es llamada **abrir el archivo**, mientras que desconectar el enlace se denomina **cerrar el archivo**.

Por lo tanto, la conclusión es que la primera operación realizada en el stream es siempre open (abrir) y la última es close (cerrar). El programa, en efecto, es libre de manipular el stream entre estos dos eventos y manejar el archivo asociado.

Esta libertad está limitada por las características físicas del archivo y la forma en que se abrió el archivo.

Digamos nuevamente que la apertura del stream puede fallar, y puede ocurrir debido a varias razones: la más común es la falta de un archivo con un nombre específico.

También puede suceder que el archivo físico exista, pero el programa no puede abrirlo. También existe el riesgo de que el programa haya abierto demasiados streams, y el sistema operativo específico puede no permitir la apertura simultánea de más de n archivos (por ejemplo, 200).

Un programa bien escrito debe detectar estas aperturas fallidas y reaccionar en consecuencia.

Archivos: streams

La apertura del stream no solo está asociada con el archivo, sino que también se debe declarar la manera en que se procesará el stream. Esta declaración se llama **open mode (modo de apertura)**.

Si la apertura es exitosa, el **programa solo podrá realizar las operaciones que sean consistentes con el modo abierto declarado**.

Hay dos operaciones básicas a realizar con el stream:

- Lectura del stream: las porciones de los datos se recuperan del archivo y se colocan en un área de memoria administrada por el programa (por ejemplo, una variable).
- Escritura del stream: Las porciones de los datos de la memoria (por ejemplo, una variable) se transfieren al archivo.

Hay tres modos básicos utilizados para abrir un stream:

- Modo Lectura: un stream abierto en este modo permite solo operaciones de lectura; intentar escribir en la transmisión provocará una excepción (la excepción se llama *UnsupportedOperation*, la cual hereda el *IOException* y el *ValueError*, y proviene del módulo *io*).
- Modo Escritura: un stream abierto en este modo permite solo operaciones de escritura; intentar leer el stream provocará la excepción mencionada anteriormente.
- Modo Actualizar: un stream abierto en este modo permite tanto lectura como escritura.

Antes de discutir como manipular los streams, te debemos una explicación. **El stream se comporta casi como una grabadora**.

Cuando lees algo de un stream, un cabezal virtual se mueve sobre la transmisión de acuerdo con el número de bytes transferidos desde el stream.

Cuando escribes algo en el stream el mismo cabezal se mueve a lo largo del stream registrando los datos de la memoria.

Siempre que hablemos de leer y escribir en el stream, trata de imaginar esta analogía. Los libros de programación se refieren a este mecanismo como la **posición actual del archivo**, aquí también usaremos este término.

Ahora es necesario mostrarte el objeto responsable de representar los streams en los programas.

Manejo de archivos

Python supone que **cada archivo está oculto detrás de un objeto de una clase adecuada**.

Por supuesto, es difícil no preguntar cómo interpretar la palabra *adecuada*.


Los archivos se pueden procesar de muchas maneras diferentes: algunos dependen del contenido del archivo, otros de las intenciones del programador.

En cualquier caso, diferentes archivos pueden requerir diferentes conjuntos de operaciones y comportarse de diferentes maneras.

Un objeto de una clase adecuada es **creado cuando abres el archivo y lo aniquilas al momento de cerrarlo**.

Entre estos dos eventos, puedes usar el objeto para especificar que operaciones se deben realizar en un stream en particular. Las operaciones que puedes usar están impuestas por **la forma en que abriste el archivo**.

En general, el objeto proviene de una de las clases que se muestran aquí:



Nota: nunca se utiliza el constructor para dar vida a estos objetos. La única forma de **obtenerlos es invocar la función llamada `open()`**.

La función analiza los argumentos proporcionados y crea automáticamente el objeto requerido.

Si deseas **deshacerte del objeto, invoca el método denominado `close`**.

La invocación cortará la conexión con el objeto y el archivo, y eliminará el objeto.

Para nuestros propósitos, solo nos ocuparemos de los streams representados por los objetos *BufferedIOBase* y *TextIOBase*. Entenderás por que pronto.

Debido al tipo de contenido de los streams, **todos se dividen en tipo texto y binario**.

Los streams de texto están estructurados en líneas; es decir, contienen caracteres tipográficos (letras, dígitos, signos de puntuación, etc.) dispuestos en filas (líneas), como se ve a simple vista cuando se mira el contenido del archivo en el editor.

Este tipo de archivo es escrito (o leído) principalmente carácter por carácter, o línea por línea.

Los streams binarios no contienen texto, sino una secuencia de bytes de cualquier valor. Esta secuencia puede ser, por ejemplo, un programa ejecutable, una imagen, un audio o un videoclip, un archivo de base de datos, etc.

Debido a que estos archivos no contienen líneas, las lecturas y escrituras se relacionan con porciones de datos de cualquier tamaño. Por lo tanto, los datos se leen y escriben byte a byte, o bloque a bloque, donde el tamaño del bloque generalmente varía de uno a un valor elegido arbitrariamente.

Ahora viene un problema pequeño. En los sistemas Unix/Linux, los extremos de la línea están marcados por un solo carácter llamado LF (código ASCII 10) designado en los programas de Python como `\n`.

Otros sistemas operativos, especialmente los derivados del sistema prehistórico CP/M (que también aplica a los sistemas de la familia Windows) utilizan una convención diferente: el final de la línea está marcada por un par de caracteres, CR y LF (códigos ASCII 13 y 10) los cuales se puede codificar como `\r\n`.

Esta ambigüedad puede causar varias consecuencias desagradables.

Si creas un programa responsable de procesar un archivo de texto y está escrito para Windows, puedes reconocer los extremos de las líneas al encontrar los caracteres `\r\n`, pero si el mismo programa se ejecuta en un entorno Unix/Linux será completamente inútil, y viceversa: el programa escrito para sistemas Unix/Linux podría ser inútil en Windows.

Estas características indeseables del programa, que impiden o dificultan el uso del programa en diferentes entornos, se denomina **falta de portabilidad**.

Del mismo modo, el rasgo del programa que permite la ejecución en diferentes entornos se llama **portabilidad**. Un programa dotado de tal rasgo se llama **programa portable**.

Dado que los problemas de portabilidad eran (y siguen siendo) muy graves, se tomó la decisión de resolver definitivamente el problema de una manera que no atraiga mucho la atención del desarrollador.

Se realizó a nivel de clases, que son responsables de leer y escribir caracteres hacia y desde el stream. Funciona de la siguiente manera:

- Cuando el stream está abierto y se recomienda que los datos en el archivo asociado se procesen como texto (o no existe tal aviso), se **cambia al modo texto**.
- Durante la lectura y escritura de líneas desde y hacia el archivo asociado, no ocurre nada especial en el entorno Unix, pero cuando se realizan las mismas operaciones en el entorno Windows, un proceso llamado **traducción de caracteres de nueva línea** ocurre: cuando lees una línea del archivo, cada par de caracteres `\r\n` se reemplaza con un solo carácter `\n`, y viceversa; durante las operaciones de escritura, cada carácter `\n` se reemplaza con un par de caracteres `\r\n`.
- El mecanismo es completamente **transparente** para el programa, el cual puede escribirse como si estuviera destinado a procesar archivos de texto Unix/Linux solamente; el código fuente ejecutado en un entorno Windows también funcionará correctamente.
- Cuando el stream está abierto, su contenido se toma tal cual es, **sin ninguna conversión** - no se agregan, ni se omiten bytes.

Abriendo los streams

El abrir un stream se realiza mediante una función que se puede invocar de la siguiente manera:

```
stream = open(file, mode = 'r', encoding = None)
```

Vamos a analizarlo:

- El nombre de la función (`open`) habla por si mismo; si la apertura es exitosa, la función devuelve un

objeto stream; de lo contrario, se genera una excepción (por ejemplo, *FileNotFoundError* **si el archivo que vas a leer no existe**).

- El primer parámetro de la función (`file`) especifica el nombre del archivo que se asociará al stream.
- El segundo parámetro (`mode`) especifica el modo de apertura utilizado para el stream; es una cadena llena de una secuencia de caracteres, y cada uno de ellos tiene su propio significado especial (más detalles pronto).
- El tercer parámetro (`encoding`) especifica el tipo de codificación (por ejemplo, UTF-8 cuando se trabaja con archivos de texto).
- La apertura debe ser la primera operación realizada en el stream.

Nota: el modo y los argumentos de codificación pueden omitirse; en dado caso, se tomarán sus valores predeterminados. El modo de apertura predeterminado es leer en modo de texto, mientras que la codificación predeterminada depende de la plataforma utilizada.

Permítenos ahora presentarte los modos de apertura más importantes y útiles.

Modos para abrir los streams

r modo de apertura: lectura

- El stream será abierto en **modo lectura**.
- El archivo asociado con el stream **debe existir** y tiene que ser legible, de lo contrario la función `open()` generará una excepción.

w modo de apertura: escritura

- El stream será abierto en **modo escritura**.
- El archivo asociado con el stream **no necesita existir**. Si no existe, se creará; si existe, se truncará a la longitud de cero (se borra); si la creación no es posible (por ejemplo, debido a permisos del sistema) la función `open()` generará una excepción.

a modo de apertura: adjuntar

- El stream será abierto en **modo adjuntar**.
- El archivo asociado con el stream **no necesita existir**; si no existe, se creará; si existe, el cabezal de grabación virtual se establecerá al final del archivo (el contenido anterior del archivo permanece intacto).

r+ modo de apertura: lectura y actualización

- El stream será abierto en **modo lectura y actualización**.
- El archivo asociado con el stream **debe existir y tiene que permitir escritura**, de lo contrario la función `open()` generará una excepción.
- Se permiten operaciones de lectura y escritura en el stream.

w+ modo de apertura: escritura y actualización

- El stream será abierto en **modo escritura y actualización**.
- El archivo asociado con el stream **no necesita existir**; si no existe, se creará; el contenido anterior del archivo permanece intacto.
- Se permiten operaciones de lectura y escritura en el stream.

Seleccionando modo de texto y modo binario

Si hay una letra **b** al final de la cadena del modo significa que el stream se debe abrir en el **modo binario**.

Si la cadena del modo termina con una letra **t** el stream es abierto en **modo texto**.

El modo texto es el comportamiento predeterminado que se utiliza cuando no se especifica ya sea modo binario o texto.

Finalmente, la apertura exitosa del archivo establecerá la posición actual del archivo (el cabezal virtual de lectura/escritura) antes del primer byte del archivo **si el modo no es a** y después del último byte del archivo **si el modo es a**.

Modo texto	Modo binario	Descripción
rt	rb	lectura
wt	wb	escritura
at	ab	adjuntar
r+t	r+b	lectura y actualización
w+t	w+b	escritura y actualización

También puedes abrir un archivo para su creación exclusiva. Puedes hacer esto usando el modo de apertura x. Si el archivo ya existe, la función `open()` generará una excepción.

Abriendo el stream por primera vez

Imagina que queremos desarrollar un programa que lea el contenido del archivo de texto llamado:

```
C:\Users\User\Desktop\file.txt.
```

¿Cómo abrir ese archivo para leerlo? Aquí está el fragmento del código:

```
try:
    stream = open("C:\Users\User\Desktop\file.txt", "rt")
    # El procesamiento va aquí.
    stream.close()
except Exception as exc:
    print("No se puede abrir el archivo:", exc)
```

¿Que está pasando aquí?

- Hemos abierto el bloque try-except ya que queremos manejar los errores de tiempo de ejecución suavemente.

- Se emplea la función `open ()` para intentar abrir el archivo especificado (ten en cuenta la forma en que hemos especificado el nombre del archivo).
- El modo de apertura se define como texto para leer (como **texto es la configuración predeterminada**, podemos omitir la **t** en la cadena de modo).
- En caso de éxito obtenemos un objeto de la función `open ()` y lo asignamos a la variable del stream.
- Si `open ()` falla, manejamos la excepción imprimiendo la información completa del error (es bueno saber qué sucedió exactamente).

Streams pre-abiertos

Dijimos anteriormente que cualquier operación del stream debe estar precedida por la invocación de la función `open ()`. Hay tres excepciones bien definidas a esta regla.

Cuando comienza nuestro programa, los tres streams ya están abiertos y no requieren ninguna preparación adicional. Además, tu programa puede usar estos streams explícitamente si tienes cuidado de importar el módulo `sys`:

```
import sys
```

Porque ahí es donde se coloca la declaración de estos streams.

Los nombres de los streams son: `sys.stdin`, `sys.stdout` y `sys.stderr`.

Vamos a analizarlos:

- `sys.stdin`
 - `stdin` (significa entrada estándar).
 - El stream `stdin` normalmente se asocia con el teclado, se abre previamente para la lectura y se considera como la fuente de datos principal para los programas en ejecución.
 - La función bien conocida `input ()` lee datos de `stdin` por default.
- `sys.stdout`
 - `stdout` (significa salida estándar).
 - El stream `stdout` normalmente está asociado con la pantalla, preabierto para escritura, considerada como el objetivo principal para la salida de datos por el programa en ejecución.
 - La función bien conocida `print ()` envía los datos al stream `stdout`.
- `sys.stderr`
 - `stderr` (significa salida de error estándar).
 - El stream `stderr` normalmente está asociado con la pantalla, preabierto para escribir, considerada como el lugar principal donde el programa en ejecución debe enviar información sobre los errores encontrados durante su trabajo.
 - No hemos presentado ningún método para enviar datos a este stream (lo haremos pronto, lo prometemos).
 - La separación de `stdout` (resultados útiles producidos por el programa) de `stderr` (mensajes de error, indudablemente útiles pero no proporcionan resultados) ofrece la posibilidad de redirigir estos dos tipos de información a los diferentes objetivos. Una discusión más extensa sobre este tema está más allá del alcance de nuestro curso. El manual del sistema operativo proporcionará más información sobre estos temas.

Cerrando streams

La última operación realizada en un stream (esto no incluye a los streams *stdin*, *stdout*, y *stderr* pues no lo requieren) debe ser **cerrarlo**.

Esa acción se realiza mediante un método invocado desde dentro del objeto del stream: **stream.close()**.

- El nombre de la función es fácil de entender `close()`, es decir cerrar.
- La función no espera argumentos; el stream no necesita estar abierto.
- La función no devuelve nada pero genera una excepción *IOError* en caso de un error.
- La mayoría de los desarrolladores creen que la función `close()` siempre tiene éxito y, por lo tanto, no hay necesidad de verificar si ha realizado su tarea correctamente. Esta creencia está solo parcialmente justificada. Si el stream se abrió para escribir y luego se realizó una serie de operaciones de escritura, puede ocurrir que los datos enviados al stream aún no se hayan transferido al dispositivo físico (debido a los mecanismos de cache o buffer). Dado que el cierre del stream obliga a los buffers a descargarse, es posible que dichas descargas fallen y, por lo tanto, `close()` falle también.

Ya hemos mencionado fallas causadas por funciones que operan con los streams, pero no mencionamos nada sobre cómo podemos identificar exactamente la causa de la falla.

La posibilidad de hacer un diagnóstico existe y es proporcionada por uno de los componentes de excepción de los streams. Hablaremos acerca de ellos a continuación.

Diagnosticando problemas con los streams

El objeto *IOError* está equipado con una propiedad llamada *errno* (el nombre viene de la frase error number, número de error) y puedes accederla de la siguiente manera:

```
try:
    # Algunas operaciones con streams.
except IOError as exc:
    print(exc.errno)
```

El valor del atributo *errno* se puede comparar con una de las constantes simbólicas predefinidas en módulo *errno*.

Echemos un vistazo a algunas constantes seleccionadas útiles para detectar errores en los streams:

- *errno.EACCES* → Permiso denegado
 - El error se produce cuando intentas, por ejemplo, abrir un archivo con atributos de solo lectura para abrirlo.
- *errno.EBADF* → Número de archivo incorrecto
 - El error se produce cuando intentas, por ejemplo, operar un stream sin abrirlo.
- *errno.EEXIST* → Archivo existente
 - El error se produce cuando intentas, por ejemplo, cambiar el nombre de un archivo con su nombre anterior.
- *errno.EFBIG* → Archivo demasiado grande
 - El error ocurre cuando intentas crear un archivo que es más grande que el máximo permitido por el sistema operativo.
- *errno.EISDIR* → Es un directorio
 - El error se produce cuando intentas tratar un nombre de directorio como el nombre de un archivo ordinario.
- *errno.EMFILE* → Demasiados archivos abiertos
 - El error se produce cuando intentas abrir simultáneamente más streams de los aceptables para el sistema operativo.
- *errno.ENOENT* → El archivo o directorio no existe
 - El error se produce cuando intentas acceder a un archivo o directorio inexistente.

- `errno.ENOSPC` → No queda espacio en el dispositivo
 - El error ocurre cuando no hay espacio libre en el dispositivo.

La lista completa es mucho más larga (incluye también algunos códigos de error no relacionados con el procesamiento de los streams).

Si eres un programador muy cuidadoso, puedes sentir la necesidad de usar una secuencia de sentencias similar a las que se te presentan en el editor:

```
import errno

try:
    s = open("c:/users/user/Desktop/file.txt", "rt")
    # El procesamiento va aquí.
    s.close()
except Exception as exc:
    if exc.errno == errno.ENOENT:
        print("El archivo no existe.")
    elif exc.errno == errno.EMLFILE:
        print("Demasiados archivos abiertos.")
    else:
        print("El numero del error es:", exc.errno)
```

Afortunadamente, existe una función que puede **simplificar el código de manejo de errores**.

Su nombre es `strerror()`, y proviene del módulo `os` y **espera solo un argumento: un número de error**.

Su función es simple: proporciona un número de error y una cadena que describe el significado del error.

Nota: si pasas un código de error inexistente (un número que no está vinculado a ningún error real), la función generará una excepción `ValueError`.

Ahora podemos simplificar nuestro código de la siguiente manera:

```
from os import strerror

try:
    s = open("c:/users/user/Desktop/file.txt", "rt")
    # El procesamiento va aquí.
    s.close()
except Exception as exc:
    print("El archivo no pudo ser abierto:", strerror(exc.errno))
```

Bueno. Ahora es el momento de tratar con archivos de texto y familiarizarse con algunas técnicas básicas que puedes utilizar para procesarlos.

Puntos Clave

1. Un archivo necesita ser **abierto** antes de que pueda ser procesado por un programa, y debe ser **cerrado** cuando el procesamiento termine.

El abrir un archivo lo asocia con el **stream**, que es una representación abstracta de los datos físicos almacenados en los medios. La forma en que se procesa el stream se llama **modo de apertura**. Existen **tres**

modos de apertura:

- modo lectura: solo se permiten operaciones de lectura.
- modo escritura: solo se permiten operaciones de escritura.
- modo de actualización: se permiten ambas, lectura y escritura.

2. Dependiendo del contenido del archivo físico, se pueden usar diferentes clases de Python para procesar archivos. En general, *BufferedIOBase* es capaz de procesar cualquier archivo, mientras que *TextIOBase* es una clase especializada dedicada al procesamiento de archivos de texto (es decir, archivos que contienen textos visibles para humanos divididos en líneas usando marcadores de nueva línea). Por lo tanto, los streams se pueden dividir en **binarios** y de **texto**.

3. Las siguientes sintaxis de la función `open()` se utilizan para abrir un archivo:

```
open(nombre_archivo, modo=modo_apertura, codificación=codificacion_de_texto)
```

La invocación crea un objeto stream y lo asocia con el archivo llamado `nombre_archivo`, utilizando el modo `modo_apertura` y configurando la especificada `codificacion_de_texto`, o **genera una excepción en caso de un error**.

4. Los tres streams **predefinidos** que ya están abiertos cuando inicia el programa son:

- `sys.stdin`: entrada estándar.
- `sys.stdout`: salida estándar.
- `sys.stderr`: salida de error estándar.

4. El objeto de la excepción *IOError*, creado cuando cualquier operación de archivo falla (incluyendo las operaciones de apertura), contiene una propiedad llamada *errno*, que contiene el código de finalización de la acción fallida. Utiliza este valor para diagnosticar el problema.

Procesamiento de archivos de texto (incompleto)

En esta lección vamos a preparar un archivo de texto simple con contenido breve y simple.

Te mostraremos algunas técnicas básicas que puedes utilizar para leer el contenido del archivo y poder procesarlo.

El procesamiento será muy simple: vas a copiar el contenido del archivo a la consola y contarás todos los caracteres que el programa ha leído.

Pero recuerda: nuestra comprensión de un archivo de texto es muy estricta. Es un archivo de texto sin formato: puede contener solo texto, sin decoraciones adicionales (formato, diferentes fuentes, etc.).

Es por eso que debes evitar crear el archivo utilizando un procesador de texto avanzado como MS Word, LibreOffice Writer o algo así. Utiliza los conceptos básicos que ofrece tu sistema operativo: Bloc de notas, vim, gedit, etc.

Si tus archivos de texto contienen algunos caracteres nacionales no cubiertos por el juego de caracteres ASCII estándar, es posible que necesites un paso adicional. La invocación de tu función `open()` puede requerir un argumento que denote una codificación específica del texto.

Por ejemplo, si estás utilizando un sistema operativo Unix/Linux configurado para usar UTF-8 como una configuración de todo el sistema, la función `open()` puede verse de la siguiente manera:

```
stream = open('file.txt', 'rt', encoding='utf-8')
```

Donde el argumento de codificación debe establecerse en un valor dentro de una cadena que representa la codificación de texto adecuada (UTF-8, en este caso).

Consulta la documentación de tu sistema operativo para encontrar el nombre de codificación adecuado para tu entorno.

Nota

A los fines de nuestros experimentos con el procesamiento de archivos que se llevan a cabo en esta sección, vamos a utilizar un conjunto de archivos precargados (p. Ej., los archivos tzop.txt, o text.txt) con los cuales podrás trabajar. Si deseas trabajar con tus propios archivos localmente en tu máquina, te recomendamos que lo hagas y que utilices IDLE o cualquier otro Entorno de Desarrollo para llevar a cabo tus propias pruebas.

<https://edube.org/learn/python-essentials-2-esp/trabajando-con-archivos-reales-14>

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:netacad:python:pe2m4:archivos?rev=1657207706>

Last update: **07/07/2022 08:28**

