


Sesión 8 : kubernetes

katacoda

- <https://www.katacoda.com/>
- CoreDNS : DNS simple para trabajar como editando /etc/hosts y lo que no, a google

kubernetes

- master
 - todo a través de la API
 - etcd (lo que más se muere en entorno multimaster)
 - en algunos casos pierde la coherencia, no se replica, hay que borrar los ficheros de etcd del nodo
 - scheduler: distribuye
 - controllers
 - google no instala cluster de más de 100 nodos, escalan con balanceadores
- namespaces:
 - comparten servicios
 - como un «stack»
- pod:
 - contenedores compartiendo IP (se comunican como «localhost»)
- secrets & configMaps
 - comparten (o pueden) volúmenes
- uso de etiquetas para relacionar los diferentes objetos
- redes:
 - swarm: si comparten red, se ven
 - kubernetes: si comparte *namespace*, se ven
- conceptos kubernetes
 - deployment
 - apartado *template*: definición del *pod* o *pods*
 - estrategias de autoescalado
 - histórico (roll-back)
 - service
 - clusterIP
 - nodePort
 - LoadBalancer
 - kubelet:
 - agente en los nodos workers
 - obtiene el estado de los pods
 - healthcheck en Dockerfile (para repartir la carga)... si no lo pasa, se suicida
 - kube-proxy:
 - proxy de puertos en el nodo worker
 - volumeclaim
 - casa contenedores/pods con los volúmenes
 - se puede afinar su asignación
 - Estrategias despliegue:
 - <https://container-solutions.com/kubernetes-deployment-strategies/>
 - RollingUpdate
 - Blue/Green
 - Canary
 - A/B testing

- ventajas
 - autoescalado
 - gestión de volúmenes
 - gestión de red
 - docker-enterprise apuesta por kubernetes, futuro de docker-swarm?
 - kubernetes=linux, swarm=macintosh 
- deployment vs daemonset (swarm «global»)
 - daemontset → recolectores

labs

- <https://training.play-with-kubernetes.com/>
- helm.sh (no temario) : recetas (Charts) para desplegar sobre kubernetes
 - microsoft/azure/google...
 - gitlab using helm
- duffle = creación de kubernetes + helm
- traefik kubernetes = <https://docs.traefik.io/user-guide/kubernetes/>
 - istio
 - kong = capa + plugin ram lua + nginx
- katacoda
 - <https://www.katacoda.com/courses/kubernetes/launch-single-node-cluster>
 - minikube version
 - minikube start
 - kubectl cluster-info
 - kubectl get nodes
 - kubectl run first-deployment --image=katacoda/docker-http-server --port=80 → kubectl create
 - kubectl expose deployment first-deployment --port=80 --type=NodePort
 - kubectl describe deployments
 - export PORT=\$(kubectl get svc first-deployment -o go-template='range.spec.portsif_.nodeportnodeportnendend'); echo «Accessing host01:\$PORT»; curl host01:\$PORT
 - <https://www.katacoda.com/courses/kubernetes/getting-started-with-kubeadm>
 - kubeadm : aprovisionamiento de nodos
 - kubeadm init --token=102952.1a7dd4cc8d1f4cc5 --kubernetes-version \$(kubeadm version -o short) ← en producción no pasar el token para se genere
 - sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/; sudo chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/admin.conf; export KUBECONFIG=\$HOME/admin.conf : copia certificados y configuración en el \$HOME del usuario en curso para su uso
 - kubeadm token list
 - kubeadm join --discovery-token-unsafe-skip-ca-verification --token=102952.1a7dd4cc8d1f4cc5 172.17.0.44:6443
 - **-discovery-token-unsafe-skip-ca-verification** : bybass Discovery Token verification
 - kubectl get nodes (on master)
 - CNI: Container Network Interface : [networks providers](#)
 - kubectl apply -f /opt/weave-kube : deploy del WeaveWorks
 - <https://www.weave.works/docs/net/latest/kube-addon/>
 - kubectl get pod -n kube-system
 - kubectl create deployment http --image=katacoda/docker-http-server:latest
 - kubectl get pods
 - docker ps | grep docker-http-server (on node)
 - kubectl apply -f dashboard.yaml

- `kubectl get pods -n kube-system`
- Creacion **ServiceAccount**:

```
cat <<EOF | kubectl create -f -
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: admin-user
  namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: admin-user
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: admin-user
  namespace: kube-system
EOF
```

otros

- abreviaturas:
 - kubernetes = k8s
 - internalization = i10n
 - localization = l18n
- minikube
- komposer (swarm - k8s)
- tibco

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:pue:devops:sesion8?rev=1552132224>

Last update: 09/03/2019 03:50

