

LPIC2 2021 Sesión 10 (2021-03-04)

Documentación relacionada:

- Manual Certificación LPIC-2.pdf, pag XX
- Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/
- Presentaciones/2020/202/
- gdrive://

Clase

Web Services

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/Resumen Apache.txt
- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/1-Servidor Web Apache Basico.pdf
- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/4-Laboratorio Servidor Web Apache RHE7.pdf
- Manual Certificación LPIC-2.pdf, pag. 289
- centos trabajando con apache como debian:
<https://medium.com/@danielmayurilevano/c%C3%B3mo-configurar-hosts-virtuales-de-apache-en-centos-7-5a348a612286>

directivas básicas

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/1-Servidor Web Apache Basico.pdf
- **ServerRoot**: configuración
- **Listen 80**: donde queremos que escuche (varios si queremos)
 - **Listen <IP>:<puerto>**
- **Include conf.modules.d/*.conf**: módulos
- **User apache**
 - sin shell!
- **Group apache**
- **ServerAdmin <mail>**
- **ServerName <URL>:<puerto>**
- contenedores:
 - **Directory**: afecta a un directorio
 - **Files**: afecta a ficheros
 - **Location**: URIs
- **AddDefaultCharset UTF-8**

```
• <VirtualHost 192.168.2.5:80>
  ServerAdmin admin@server1.curso.esp
  DocumentRoot /var/www/html/intranet
  ServerName intranet.192.168.2.5.nip.io
  ServerAlias intranet
  DirectoryIndex index.html index.php
  <Location /administrador>
    Order Deny,Allow
    deny from all
    allow from 192.168.2.1
```

```
</Location>
<Location /prohibido>
    Order Deny,Allow
    deny from all
    allow from 192.168.0.9
</Location>
<Location /permitido>
    Order Deny,Allow
    deny from all
    allow from 192.168.2.1
</Location>
ErrorLog logs/intranet-error_log
CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

- Location
 - actua sobre las URI
- Directory
 - actua sobre los directorios
- módulo: mod_auth_basic
 - podríamos hacerlo con los 2 contenedores:
 - Directory: /var/www/html/intranet/privado
 - Location: /privado

```
<VirtualHost 192.168.2.5:80>
    ServerAdmin admin@server1.curso.esp
    DocumentRoot /var/www/html/intranet
    ServerName intranet.192.168.2.5.nip.io
    ServerAlias intranet
    DirectoryIndex index.html index.php
    <Location /administrador>
        Order Deny,Allow
        deny from all
        allow from 192.168.2.1
    </Location>
    <Directory /var/www/html/intranet/privado>
        Options -FollowSymLinks -Indexes
    </Directory>
    ErrorLog logs/intranet-error_log
    CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

- Directivas
 - Timeout
 - KeepAlive
 - MaxKeepAliveRequests
 - KeepAliveTimeout
 - Listen
 - Options
- Directiva **Options**: La directiva Options indica varias posibles opciones de comportamiento y estas pueden ser aplicadas a un directorio concreto. Un claro ejemplo de aplicación de estas directiva se puede observar en el siguiente cuadro:
 - All: todas las opciones salvo MultiViews
 - ExecCGI: Se permite la ejecución de scripts CGI.
 - FollowSymLinks: el servidor seguirá los enlaces simbólicos. Tener esta opción activa aumenta el rendimiento ya que el servidor no comprueba si un fichero o directorio es un enlace simbólico y es

- más rápido, pero en algunos casos puede presentar problemas de inseguridad.
 - Includes: Se permiten incluir Server-side.
 - Indexes: Si una URL solicita un directorio y no existe DirectoryIndex (v.g., index.html) en ese directorio, el servidor devolverá una lista del contenido del directorio.
 - MultiViews: Se permite mostrar contenido negociado en función de diversos valores.
 - SymLinksIfOwnerMatch: Se sigue un enlace simbólico sólo si los propietarios del enlace y del destino coinciden.
- Directiva **AllowOverride**: La directiva AllowOverride controla qué directivas se pueden situar en los ficheros .htaccess y estas pueden ser aplicadas igualmente a un directorio concreto:
 - AuthConfig: Permitir el uso de directivas de autorización (AuthDBMGroupFile, AuthDBMUserFile, AuthGroupFile, AuthName, AuthType, AuthUserFile, Require, etc).
 - FileInfo: Permitir el uso de directivas de control de tipo de documentos (DefaultType, ErrorDocument, ForceType, LanguagePriority, SetHandler, SetInputFilter, SetOutputFilter, etc).
 - Indexes: Permitir el uso de directivas que controlan los índices de directorios (AddDescription, AddIcon, AddIconByEncoding, AddIconByType, DefaultIcon, DirectoryIndex, FancyIndexing, HeaderName, IndexIgnore, IndexOptions, ReadmeName, etc).
 - Limit: Permitir el uso de directivas de acceso de hosts (Allow, Deny y Order).
 - Options: Permitir el uso de las opciones antes vistas en la directiva Options

```
<VirtualHost 192.168.2.5:80>
  ServerAdmin admin@server1.curso.esp
  DocumentRoot /var/www/html/intranet
  ServerName intranet.192.168.2.5.nip.io
  ServerAlias intranet
  DirectoryIndex index.html index.php
  <Location /administrador>
    Order Deny,Allow
    deny from all
    allow from 192.168.2.1
  </Location>
  <Directory /var/www/html/intranet/privado>
    Options -FollowSymLinks -Indexes
    AllowOverride AuthConfig
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  ErrorLog logs/intranet-error_log
  CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

.htaccess

```
AuthName "Solo usuarios autorizados"
AuthType Basic
require valid-user
AuthUserFile /var/www/claves
```

```
touch /var/www/claves
chmod 600 /var/www/claves
chown apache:apache /var/www/claves
htpasswd /var/www/claves jueves4
# para borrar, htpasswd -D /var/www/claves <usuario>
```

- **mod_digest** deprecado, para Apache 2.2

SSL

```
cd /etc/httpd/conf
# generamos la key
openssl genrsa -out intranet.key 2048

# generamos el certificado
openssl req -new -key intranet.key -out intranet.csr

# lo enviamos a firmar a la una CA ;)
openssl x509 -req -days 365 -in intranet.csr -signkey intranet.key -out
intranet.crt
```

```
# copiamos la configuración :80 y cambiamos por :443, añadiendo el certificado
creado
```

```
<VirtualHost 192.168.2.5:443>
  ServerAdmin admin@server1.curso.esp
  DocumentRoot /var/www/html/intranet
  ServerName intranet.192.168.2.5.nip.io
  ServerAlias intranet
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/intranet.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/intranet.key
  DirectoryIndex index.html index.php
  <Location /administrador>
    Order Deny,Allow
    deny from all
    allow from 192.168.2.1
  </Location>
  <Directory /var/www/html/intranet/privado>
    Options -FollowSymLinks -Indexes
    AllowOverride AuthConfig
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  ErrorLog logs/intranet-error_log
  CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost 192.168.2.5:80>
  ServerAdmin admin@server1.curso.esp
  DocumentRoot /var/www/html/intranet
  ServerName intranet.192.168.2.5.nip.io
  Redirect / https://intranet.192.168.2.5.nip.io
  ServerAlias intranet
  ErrorLog logs/intranet-error_log
  CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

- Digital Ocean
- Cloudflare: versión gratuita, enmascara servidor, prevención DDoS
- Modulos
 - **/etc/httpd/conf.modules.d**
 - LoadModule
 - desactivar modulos no usados

proxy

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:pue:lpic2-2021:s10?rev=1614884806>Last update: **04/03/2021 11:06**