

history expansion

shortcut	descripción	
eventos		
!	Indica que empieza la sustitución	
!!	Último comando	
!n	enésimo comando	
!-n	ultimo comando menos n	
!string	el comando más reciente que empiece por string	
!?string?	el comando más reciente que contenga string	
^string1^string2^	repite el último comando cambiando string1 por string2	
!#		
palabras - siguen a un evento, separado por :		
0	la primera palabra de la linea, usualmente un comando	
n	la enésima palabra de una linea	
		el primer argument - la segunda palabra
\$	el último argumento de una linea	
%	la palabra que cuadra con la búsqueda ?string? más reciente	
*	todos los argumentos	
x*	equivalente a x-\$	
x-	?	
modificaciones - siguen a una palabra, separados por :		
h	quita el path del final	
t	quita el path del principio	
r	quita la extensión de un archivo del estilo .xxx, dejando el nombre del archivo	
e	lo quita todo excepto la extensión	
p	imprime el comando resultante sin ejecutarlo	
q	entrecomilla las palabras cambiadas, escapandolas	
x	entrecomilla las palabras cambiadas, separando las palabras con espacio y salto de linea	
s/old/new/	cambia OLD por NEW	
&	repite la anterior sustitución	
g	hace que s se aplique a toda la linea	

Ejemplos:

```
$ echo a b c d e
a b c d e
```

```
$ echo !!:3-$
c d e
```

```
$ echo !-2*:q
a b c d e -> ejecuta un echo 'a b c d e'
```

```
$ echo !-3:1:2:4:x
a b d -> ejecuta un echo 'a' 'b' 'd'
```

```
$ echo !-4:1-3:s/a/foo/:s/b/bar/:s/c/baz/
```

```
foo bar baz
```

```
$ tar -xzf paquete.tar  
$ cd !-1:$:r -> ejecuta cd paquete
```

```
$ ls -a /tmp  
$ ^-a^-l^ -> ejecuta ls -l /tmp
```

<http://www.catonmat.net>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:historyexpansion?rev=1334076948>

Last update: **10/04/2012 09:55**

