

at

resumen

- `at time` → entra en el modo shell de AT para darle la lista de comandos a ejecutar
 - para salir del modo shell, `^C` → cancela, `^D` → guarda
 - permite indicar hora, días, etc... ejemplos: `10:33`, `10:33 + 2 days`, `dd.mm.yy`, `now + 3 hours`
- `atq` → lista tareas pendientes de ejecutar → `at -l` hace lo mismo
- `at -d x` → elimina la tarea x (ver previamente con `at -l`)

ejemplos de formatos horarios

- acepta especificaciones complejas de horario, siguen el `standatd` POSIX.2
- HH:MM
- midnight, noon, teatime
- HH:MM (AM o PM)
- MMDDAA
- MM/DD/AA
- DD.MM.AA ←- esta me dio problemas
- now + unidades de tiempo (minutes, hours, days, weeks)
 - 4pm + 3 days
- 10am Jul 31
- `/usr/share/doc/at-3.1.8/timespec` contains the exact definition of the time specification.

parámetros interesantes

- `-m` → envía mensaje al finalizar ejecución
- `-f <file>` → lee los comandos del fichero en lugar de stdin
- `-c x` → lista el contenido del trabajo x

ficheros

se chequean en orden estos 2 archivos

1. `/etc/at.allow` → solo los usuarios de la lista pueden lanzar tareas AT
2. `/etc/at.deny` → los nombres no listados pueden ejecutar

http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_at.htm

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:cron:at?rev=1326465102>

Last update: **13/01/2012 06:31**

