

rhash

- calculo de diferentes tipos de hashes, con posibilidad de recursividad
- wiki: <https://sourceforge.net/p/rhash/wiki/Home/>
- página oficial: <http://rhash.sourceforge.net/manpage.php>

compilar

- `git clone https://github.com/rhash/RHash.git`
 - `./configure && sudo make install` → no carga la librería dinámica
 - `./configure && make build-static`

USO

ejemplos

- generar fichero con hashes:

```
./rhash_static --update=file.rhash --verbose --recursive *
```

- comprobar estado hashes:

```
./rhash_static --check file.rhash
```

- si al comprobar el hash está todo correcto, `$? = 0`, si algún hash falla, `$? != 0`

- hacer benchmark de la mayoría de los protocolos:

zsh

```
for hash in $(./rhash_static --list-hashes); do ./rhash_static --  
benchmark --${hash:l:s/-//} ; done
```

problematica de uso

- una vez generado el fichero de hash, una comprobación de este solo mira los ficheros que hay ese fichero de hash, NO MIRA NUEVOS FICHEROS
- en el caso de querer usarlo como herramienta de parte del backup, tendríamos que un nuevo fichero tardaría 2 días (con suerte!) en que se hiciese una copia
 - día 0: se hace el hash inicial
 - día 1: se comprueba si ha habido cambios sobre los ficheros existentes, no sobre los nuevos que pudiera haber. Si ha habido cambios sobre los existentes, se hace el backup (y de rebote, el del nuevo). Se genera un nuevo hash (que ya incluye al fichero nuevo)
 - día 2: se repite la comprobación del día 1. Si el fichero nuevo

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/software:utils:rhash?rev=1584881810>

Last update: **22/03/2020 05:56**

