

git STASH

git, comando

añadir

- `git stash push` : guarda ficheros de **staged area**
 - `git stash save [-u | --include-untracked] «<message>>` : le da un nombre a la sesión guardada en el stash
 - `-u` : incluye los ficheros untracked
- `git stash save [-k | --keep-index] «<message>>` : guarda en el stash los ficheros del **working copy**

listar

- `git stash list` : lista sesiones en el stash
- `git stash show stash@{indice}` : muestra los ficheros del stash

recuperar

- `git stash pop` : aplica los cambios en los ficheros guardados anteriormente y los saca del stash
 - `git stash apply stash@{indice}` : aplica los cambios en los ficheros del `stash@{indice}` (si hay más de uno)
 - `git stash pop stash@{indice}` : idem anterior pero elimina la sesión stash
- `git checkout stash@{indice} <fichero>` : recupera del stash el fichero indicado

borrar

- `git stash drop` : borra el primer elemento de la pila
- `git stash drop stash@{indice}` : borra la sesión indicada

borra todas las sesiones stash

```
git stash clear
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:git:stash>

Last update: **31/10/2025 11:02**

