

# .htpasswd

es el fichero donde se ponen las relaciones de usuario y contraseña.

## generar

- <http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/>
- <http://www.askapache.com/online-tools/htpasswd-generator/> ← permite digest para «seedbox»
- <http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/howto/auth.html> ← habría que mirar tema de grupos
- \$ htpasswd <opciones> <passfile> <user> <password>
  - opciones:
    - -c crea un nuevo fichero, ojo, sobrescribe si existe uno con ese nombre
    - -n no creo fichero, muestra resultado stdout
    - -m Force MD5 encryption of the password (default).
    - -d Force CRYPT encryption of the password.
    - -p Do not encrypt the password (plaintext).
    - -s Force SHA encryption of the password.
    - -D borra al usuario especificado del archivo
  - ejemplos:
    - htpasswd -b .htpasswd mate m2t3 → update automático del archivo, coge el pass de los parámetros
    - htpasswd .htpasswd mate → pide la pass
    - htpasswd -n mate → hace un output por pantalla, no en fichero
    - htpasswd -nb mate m2t3 → hace un output por pantalla, no en fichero, coge el pass de los parámetros
- en PHP:

```
<?php
// Password to be encrypted for a .htpasswd file
$clearTextPassword = 'some password';

// Encrypt password
$password = crypt($clearTextPassword, base64_encode($clearTextPassword));

// Print encrypted password
echo $password;
?>
```

## ejemplos prácticos

- crear nuevo fichero, nuevo usuario: \$ htpasswd -bc <file> <user> <pass>
- añadir a fichero nuevo usuario: \$ htpasswd -b <file> <user> <pass>

From:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/web:apache:htpasswd?rev=1448142355>

Last update: 21/11/2015 13:45



