

wordpress

- /vía: <http://wpzine.com/wordpress-security-hacks-and-tricks/>
- /vía: <http://www.katharsix.com/la-seguridad-en-wordpress-algunos-consejos/>
- /vía: <http://www.katharsix.com/la-seguridad-en-wordpress-algunos-consejos-ii/>

aplicación

- cambiar usuario «admin»
- tener el WP actualizado
- usar contraseñas fuertes
- aplicar el perfil correspondiente al trabajo a realizar - administrador no ha de ser el perfil por defecto para todos
- quitar versión de WP, añadiendo una función en el fichero **functions.php**:

```
function no_generator() { return ''; }  
add_filter( 'the_generator', 'no_generator' );
```

multisite

ojo!

En mi caso, configurando como multisite-subdirectory me daba problemas a la hora de hacer login de nuevo en el administrador.

1. añadir **define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);** en **wp-config.php** antes de **/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */**
2. en el panel, ir a la opción de **herramientas** → **configuración de la red**, e instalar
3. realizar las modificaciones en **wp-config.php** y **.htaccess**
 - en el caso de multisite-subdomain, si quieres usar un dominio totalmente diferente, has de tener un subdominio «de creación» para que exista como subdominio del principal y después cambiarlo por otro cualquiera

/vía: <https://www.xn--diseowebmurcia1-1qb.es/como-instalar-y-configurar-wordpress-multisite-multisitios/>

/vía: <https://premium.wpmudev.org/blog/domain-mapping-wordpress-multisite/>

problema de Cookies al hacer login

Si no dejar hacer login en alguno de los multisites, añadir a **wp-config.php**
`define('COOKIE_DOMAIN', false);`

- plugin multisite: <https://es.wordpress.org/plugins/ns-cloner-site-copier/>

sistemas

- borrar ficheros y carpetas de instalación:
 - /readme.html
 - /wp-admin/install.php
- proteger fichero wp-config.php

[.htaccess](#)

```
<Files wp-config.php>
  order allow,deny
  deny from all
</Files>
```

- Si es posible, permitir acceso ADMIN solo desde ciertas IPs a los directorios **wp-admin**, **wp-includes**

[.htaccess](#)

```
# my ip address only
order deny,allow
allow from 213.27.244.178
allow from 62.97.72.29
deny from all
```

- No permite acceder a las imágenes desde los buscadores, habría que excluir **wp-includes/upload**
- evitar el acceso a ficheros:

[.htaccess](#)

```
# disable directory browsing
Options All -Indexes
```

- controlar acceso a directorio UPLOADS o UPGRADE, permitiendo solo ciertos tipos de ficheros

[.htaccess](#)

```
# seguridad de subida de archivos en carpeta
<Files ~ ".*\..*">
  Order Allow,Deny
  Deny from all
</Files>
<FilesMatch
  "\.(jpg|jpeg|jpe|gif|png|bmp|tif|tiff|doc|pdf|rtf|xls|numbers|odt|pages|key|zip|rar)$">
  Order Deny,Allow
  Allow from all
</FilesMatch>
```

- <http://ayudawordpress.com/seguridad-en-la-carpeta-uploads-de-wordpress/>

trucos

- obligar método https VS ftp al actualizar:

[wp-config.php](#)

```
define('FS_METHOD', 'direct');
```

recover & debugging

- desactivar plugins:<https://www.ostraining.com/blog/wordpress/disable-a-wordpress-plugin/>
 - wp-content/plugins, rename
 - DBB → wp-options → active_plugins
- DEBUG:<https://wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress/>

plugins

- All in One WP Security
- Asesor de Cookies
- [Akismet](#), el antispam
- [Broken Link Checker](#)
- Contact Form 7 (formularios de contacto sencillos)
- [Limit Login attempts](#)
- Easy HTTPS redirection
- Email Log
- Font Awesome
- Google Analytics
- Google Analytics dashboard for WP
- Loginizer Security
- MailPoet newsletters
- miniOrange 2 factor auth.
- Obfuscate Email
- User Groups
- User Groups restrictions
- Secure WordPress
- WP Construction Mode (diferentes opciones para poner la página «en obras»)
- WP Email Template lite
- WP Database Backup
- WP Forms Lite
- WP Maintenance mode
- [WordPress Firewall 2](#)
- WP Super Cache
- YouTube

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/web:security:wordpress?rev=1610183347>

Last update: **09/01/2021 01:09**

