windows usuarios locales (no cuenta microsoft)

windows

usuarios locales (no cuenta microsoft)

W11

/via: https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/instala-windows-11-home-internet-cuenta-microsoft/

• cancelar en setup usuario «online»

oobe

- método 1:
 - Al preguntar por conexión de red
 - Shift + F10 → (cmd):

oobe\bypassnro #reinicio (automático)

• método 2 (W11 24H2)

• Al preguntar por conexión de red

• Shift + F10 \rightarrow (cmd):

regedit

- en el registro, añadir BypassNRO = 1 (DWORD 32bits) en HKEY LOCAL MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/00BE
- ∘ reiniciar:

shutdown /r

anteriores

- https://support.microsoft.com/es-es/windows/crear-una-cuenta-de-administrador-o-de-usuario-local-en-wi ndows-20de74e0-ac7f-3502-a866-32915af2a34d
- https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/crear-cuenta-local-instalar-windows-10/
 no@thankyou.com
- Windows: migrar cuenta microsoft a cuenta local

carpetas usuarios (W7)

• Hacer que las carpetas de <u>nuevos usuarios</u> se creen en otra ubicación (diferente a c:\Users):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList, modificar clave ProfilesDirectory

• Mover las carpetas de usuarios ya creados y que las reconozca en la nueva ubicación:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList,

buscando la cadena del usuario, que empieza por S-1-5 y en la que aprece el path actual

/vía:

https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_7-files/cambiar-a-otra-partici%C3%B3n-la-carpeta-usuarios/9749c1bf-196d-4508-8446-50e7638f1282

cambiar perfil de ubicación (W7)

- 1. arrancar con un usuario «administrador»
- 2. copiar la carpeta de usuario en la nueva ubicación
- 3. renombrar la carpeta original
- 4. abrir CMD y crear link simbólico
 - 1. mklink /d c:\Users\usuario d:\Users\usuario
- 5. rearrancar sistema

reparar perfil

http://support.microsoft.com/kb/947215/es

restaurar sistema

/via: https://neosmart.net/wiki/restore-to-factory-settings/#Restore_without_installation_CDDVD-2

1

- 1. <F8>
- 2. Safe mode con prompt
- 3. entrar como administrador
- 4. CMD rstrui.exe ← puntos de restauración anteriores

2

- 1. <F8>
- 2. Reparar ordenador
- 3. seleccionar la opción que más nos convenga / sea posible

📕 Systen	n Recovery Options	X
Choose a recovery tool		
Operating system: Windows 7 on (C:) Local Disk		
	Startup Repair Automatically fix problems that are preventing Windows from starting	
Ľ	<u>System Restore</u> Restore Windows to an earlier point in time	
è	System Image Recovery Recover your computer using a system image you created earlier	
M	Windows Memory Diagnostic Check your computer for memory hardware errors	
D:1_	Command Prompt Open a command prompt window	
	Shut Down Restart	

habilitar administrador en pantalla inicio

• net user Administrador /active:yes

resetear contraseña (sin acceso al sistema)

- http://www.youtube.com/watch?v=Tfs3JcktCOk
- basicamente:
 - arrancar CD/DVD misma versión de la instalada
 - recuperar S.O.
 - \circ abrir CMD
 - o ren c:\windows\system32\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.bak
 - o copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe
 - \circ reiniciar
 - $\circ~$ pulsar 5 veces la tecla SHIFT
 - aparecerá una ventana CMD, teclear control userpasswords2
 - desde ahí podemos resetear la contraseña y entrar en el sistema

From: https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - miguel angel torres egea

Permanent link: https://miguelangel.torresegea.es/wiki/windows:users:start

Last update: 15/04/2025 01:14

